


Leśni tropiciele

Dobry stan lasu to różnorodność i bogactwo zwierząt.
Uważny obserwator po tropach i pozostawionych śladach rozpoznaje gatunki, jakie w nich mieszkają.

BUDOWA TROPU



Żubr	Łoś	Jeleń	Daniel	Sarna	Dzik
<p>TROPY</p> <p>raciczki odbijają się w głębokim podłożu, schowane wewnątrz obrysu tropu</p> <p>15 cm</p> <p>18 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>ok. 20-30 cm</p>	<p>TROPY</p> <p>raciczki odbijają się nawet na pytkim podłożu, schowane wewnątrz obrysu tropu</p> <p>12 cm</p> <p>15 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>2-3 cm</p>	<p>TROPY</p> <p>odbicie opuski palcowej około 1/3 racicy</p> <p>6 cm</p> <p>8 cm</p> <p>raciczki odbijają się tylko w głębszym śniegu, schowane wewnątrz obrysu tropu</p> <p>ODCHODY</p> <p>2-2,5 cm</p> <p>2 cm</p>	<p>TROPY</p> <p>raciczki odbijają się tylko w głębszym śniegu, schowane wewnątrz obrysu tropu</p> <p>5 cm</p> <p>8 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>1-1,5 cm</p> <p>1 cm</p>	<p>TROPY</p> <p>raciczki odbijają się tylko w głębszym śniegu, schowane wewnątrz obrysu tropu</p> <p>3,5 cm</p> <p>4,5 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>1-1,5 cm</p> <p>0,6-1 cm</p>	<p>TROPY</p> <p>opuszka palcowa do połowy racicy</p> <p>6 cm</p> <p>7 cm</p> <p>raciczki wystają poza obrys tropu, odbijają się nawet na pytkim podłożu</p> <p>ODCHODY</p> <p>ok. 6 cm</p>
Wilk	Lis	Borsuk	Jenot	Ryś	Zając
<p>poprowadzone linie w niewielkim stopniu przecinają opuszki</p> <p>trop wydłużony, boczne opuszki palcowe trójkątne, zaostroszone, często łączą się z pazurami</p> <p>sercowata, duża opuszka międzypalcowa</p> <p>odległość między tropami ok. 60 cm</p> <p>przednia łapa (większa)</p> <p>7-12 cm</p> <p>7-9 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>7-12 cm</p> <p>7-9 cm</p>	<p>wyraźny X między opuszkami</p> <p>opuszka międzypalcowa niżej większa od opuski palcowej</p> <p>odległość między tropami 30-40 cm</p> <p>TROPY</p> <p>przednie opuszki palcowe z pazurami tworzą trójkąt</p> <p>4-6 cm</p> <p>5-6 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>5-10 cm</p> <p>ok. 2 cm</p>	<p>palce obu łap odbite prawie w jednej linii poziomej</p> <p>przednia łapa</p> <p>tylna łapa</p> <p>silnie odbite pazury, w przedniej łapie odsunięte od palców nawet o 1,5-2 cm</p> <p>opuszka międzypalcowa jest bardzo blisko opuszek palcowych</p> <p>4-5 cm</p> <p>4,5 cm</p> <p>TROPY</p> <p>4-5 cm</p> <p>4,5 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>6 cm</p> <p>ok. 1,5 cm</p>	<p>opuszki palcowe ułożone promieniście (trop szerszy niż dłuższy), trop tylnej łapy podobny do lisa</p> <p>odległość między tropami ok. 30 cm</p> <p>TROPY</p> <p>4-5 cm</p> <p>5,5-6 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>3-6 cm</p> <p>2 cm</p>	<p>jedna przednia opuszka palcowa wysunięta do przodu</p> <p>trop okrągły, bez odbitych pazurów, na pytkim śniegu może być widoczna odbita ołoczka z włosków pod łapami</p> <p>połamana opuszka międzypalcowa z wyróżnieniem w dolnej części</p> <p>TROPY</p> <p>7-5 cm</p> <p>6 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>10 cm</p> <p>ok. 2 cm</p>	<p>zaostrzony kształt tropu</p> <p>tylna łapa</p> <p>przednia łapa</p> <p>3 cm</p> <p>3 cm</p> <p>długość skoków przy średniej prędkości ok. 120 cm</p> <p>tropy w kształcie kropli wody, bez odbitych opuszek palcowych</p> <p>TROPY</p> <p>3 cm</p> <p>3 cm</p> <p>ODCHODY</p> <p>1,5-2 cm</p>

